

平成 24 年 8 月

お得意様各位

MSD 株式会社
総括製造販売責任者
野口 直志

フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）注射液
「フォリスチム[®]注 300IU カートリッジ」
品薄についてのお詫び

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社ならびに弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）注射液「フォリスチム[®]注 300IU カートリッジ」におきまして、欧州の製造工場において製造ラインで生じた障害により日本向けのロットが出荷不適合と判定され、供給できなくなりました。このため、今後、品薄の状態となることが判明致しました。先生方、患者様には多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

なお、この度の出荷不適合判定は、このロットの単発の問題であり、他のフォリスチム[®]製品への影響はございません。

今回の品薄が、先生方、患者様に与える影響を真摯に受け止め、一日も早い供給の安定化を目指して最大限の努力をして参ります。また、今後の供給計画につきましては、9 月末に改めてご案内申し上げます。

今回の品薄については、多大なるご迷惑をお掛け致しますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解、ご容赦賜りたくお願い申し上げます。

謹 白

<本件に関するお問い合わせ先>
MSD株式会社 MSDカスタマーサポートセンター
0120-024-961<受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・当社休日を除く)>